

# FAQ brille- og hanskepåbud

| Spørsmål  | Svar  |
|---|---|
| <p>Hva med meg som bruker briller fra før ?</p>  | <p>Ta kontakt med din nærmeste leder om du trenger vernebriller med optisk styrke. AF har innkjøpsavtaler på vernebriller med optisk styrke.</p> <p>For arbeid av tilfeldig, ikke permanent og kortvarig karakter, samt besøk og befaring, er en oververnebrille et godt alternativ.</p>  |
| <p>Skal arbeidsgiver dekke vernebriller med optisk styrke?</p>  | <p>Ja, for ansatte som er avhengige av briller i det daglige arbeidet, dekkes vernebriller med optisk styrke.</p>   |
| <p>Hva slags krav stilles til bruddstyrke i glass i vernebriller med optisk styrke?</p>   | <p>AF har krav til høy bruddstyrke i glass (1F, polykarbonat-glass), som beskytter mot høyhastighetspartikler. Vernebrillene tåler å bli beskyttet med 6 mm stålkule i 45 m/.</p> <p>I tillegg anbefales det klart glass med UV-filter, anti-refleks, antimuss, antidugg og herdet overflate (høy ripefasthet).</p>                           |
| <p>Er hjelmmontert visir tilstrekkelig som vernebrille?</p>   | <p>Hjelmmontert visir iht. EN 166 er godkjent som vernebrille. AF anbefaler likevel å benytte ordinære vernebriller (EN 166) fordi vi erfarer at visir er lettere å bruke feil og har historisk medført øyeskader ved bruk. Hjelmmontert visir kan ikke erstatte goggles (tettsittende vernebriller).</p>                                     |
| <p>Hva slags godkjenning skal vernebrillene ha?</p>   | <p>Vernebrillene skal være EN-godkjent. Alle vernebriller i AFs sortilog er godkjent ihht. EN 166.</p>  |
| <p>Kan vanlige briller erstatte vernebriller?</p>   | <p>Nei, vanlige briller kan ikke erstatte vernebriller. Ta kontakt med din nærmeste leder om du trenger vernebriller med optisk styrke. AF har innkjøpsavtaler på vernebriller med optisk styrke.</p> <p>For arbeid av tilfeldig, ikke permanent og kortvarig karakter, samt besøk og befaring, er en oververnebrille et godt alternativ.</p> |
| <p>Hvor lenge skal en vernebrille vare?</p>   | <p>Vernebrillene i AFs sortilog er generelt av høy kvalitet, men hvor lenge de varer avhenger av hvor flink du er til å ta vare på dem.</p>   |

| Spørsmål   | Svar   |
|--|--|
| <p><b>Må jeg bytte fra vernebriller til goggles (tettsittende vernebriller) dersom arbeidsoperasjonen tilsier det?</b></p>       | <p>Ja, for mange operasjoner skal det benyttes goggles (tettsittende vernebriller), for eksempel sprutende kutte-, slipe-, bore- og skjærearbeider, samt arbeid med kjemikalier og fersk betong.</p> <p>Det finnes et stort antall typer øyevern, derfor er det er viktig at type øyevern tilpasses arbeidsoperasjonen. Flere øyeskader i AF skyldes feil bruk av øyevern.</p>   |
| <p><b>Hva gjør jeg dersom spesielle værforhold eller annet gir dårlig sikt gjennom vernebrillene?</b></p>                        | <p>Vernebrillene bør fjernes inntil sikten er tilbakevendt, og det igjen er forsvarlig og hensiktsmessig å benytte vernebriller. Dette gjelder imidlertid ikke for arbeidsoperasjoner som krever goggles (tettsittende vernebriller). Dersom værforholdene da utgjør en fare, bør arbeidsoperasjonen utsettes.</p>   |
| <p><b>Kan bruk av vernebriller skade øynene på sikt?</b></p>   | <p>Nei, ikke hvis du benytter EN-godkjente vernebriller i optisk klasse 1F. Alle vernebrillene i AFs sortilog er i optisk klasse 1F.</p>   |
| <p><b>Gir vernebrillene UV-beskyttelse?</b></p>  | <p>Ja, vernebrillene i AFs sortilog gir UV-beskyttelse. Disse har polykarbonatglass som naturlig blokkerer for UV-lys. Dette gjelder også vernebrillene med klart glass.</p>   |
| <p><b>Hva slags vernehansker kreves?</b></p>  | <p>For vernehansker gjelder minimum EN 420, fortrinnsvis EN 388 ved mekanisk risiko.</p> <p>Vi må som vanlig risikovurdere arbeidsoperasjonene som utføres og miljøet det arbeides i – som representerer ulike risikoer og ulike EN-standarder</p> <p><b>EN-standarder vernehansker:</b><br/> EN 420 – Vernehansker generelle krav (minstekrav)<br/> EN 388 – Mekanisk risiko<br/> EN 407 – Termisk risiko<br/> EN 12477 – Sveising<br/> EN 511 – Lave temperaturer<br/> EN ISO 374 – Farlige kjemikalier</p> <p>En vernehanske kan være godkjent iht. flere standarder, men minimum EN 420. En vernehanske som eksempelvis skal beskytte mot kutt og varme/ild, vil være godkjent iht. EN 420, EN 388 og EN 407.</p> <p>For generelle arbeider hvor det er en viss risiko for kutt anbefaler vi vernehansker iht. EN 388 med minimum indeks 3 for skjæremotstand (evt. kategori B eller C iht. ny testmetode).</p> <p>For å unngå at dette blir for komplisert har vi utarbeidet et Verneutstyrs kort – hanske.</p> |

| Spørsmål   | Svar   |
|--|--|
| <p><b>Det finnes eksempler på vridningsskader og kuttskader på hender, der hansken har satt seg fast i bevegelige maskindeler. Hva gjelder her?</b></p>  | <p>AF anbefaler her hansker med lav rivemotstand (EN 388). Hansken skal gå lett i stykker om den setter seg fast. Riktig størrelse på hansken er avgjørende. Les produsentens bruksanvisning for maskiner og verktøy.</p>  |
| <p><b>Hvor lenge skal en vernehanske vare?</b></p>   | <p>Dette avhenger av kvaliteten som er valgt, om du har valgt riktig vernehanske til arbeidsoperasjonene du gjør, og hvor flink du er til å ta vare på hansken. Vernehanskene i AFs sortilog er generelt av høy kvalitet. Husk at kjemikaliehansker er «engangshansker» med en varighet på inntil 8 timer etter første eksponering.</p>  |
| <p><b>Hva gjør jeg dersom jeg skal utføre presisjonsarbeider med små komponenter?</b></p>  | <p>Riktig størrelse er avgjørende. Velg en vernehanske med god fingerfølsomhet, fleksibilitet, grep og slitestyrke. Videre må du velge egenskaper ut ifra arbeidsoperasjon og risiko.</p>  |
| <p><b>Gjelder påbudet om vernehansker også dem som ikke utfører arbeid ute på bygg- og anleggsplassen? Som for eksempel befaringsbetjening av instrumenter og utstyr med berørings skjerm.</b></p> | <p>Ja, påbudet gjelder for alle som oppholder seg på AFs prosjekter.</p> <p>Hvis det er mest hensiktsmessig å ta av seg vernehanskene i en kort periode, for å betjene instrumenter eller utstyr med berørings skjerm er det selvfølgelig tillat. I AFs sortilog finner du også vernehansker som er touchskjerm-kompatibel.</p>  |
| <p><b>Hva er standard personlig verneutstyr på AF sine prosjekter?</b></p>   | <p>I AF er standard personlig verneutstyr hjelm, vernebriller, vernehansker, vernesko og synlighetstøy. Minimum arbeidsantrekk er t-skjorte og lang bukse. Ut over dette gjelder prosjektspesifikke krav til verneutstyr, som for eksempel krav til høyde på vernesko og arbeidsantrekkets synlighet (synlighetsklasse 1, 2 og 3). Det stilles også krav til verneutstyr som følger arbeidsoperasjon og eksponering, som for eksempel krav til hørselvern, friskluftsmaske, fallsikringssele og flammehemmende arbeidstøy.</p> |
| <p><b>Hvem skal bruke standard personlig verneutstyr?</b></p>  | <p>Alle som oppholder seg på AFs byggeplasser, anlegg og verksteder, skal være iført standard personlig verneutstyr. Dette gjelder også ansatte hos underentreprenører, leverandører og besøkende.</p>   |
| <p><b>Må jeg bruke vernebriller og vernehansker når jeg kjører maskin eller lastebil?</b></p>  | <p>Nei, men du skal alltid ha vernebriller og vernehansker tilgjengelig, og verneutstyret må være på når du går ut av maskinen og lastebilen.</p>  |
| <p><b>Gjelder påbudene også pågående prosjekter?</b></p>   | <p>Påbudene gjelder alle pågående og kommende prosjekter i AF.</p>   |

| Spørsmål   | Svar  |
|--|---|
| <p><b>Hvordan skaffer jeg vernebriller og vernehansker?</b></p>                                      | <p>Ta kontakt med din nærmeste leder når du har behov for nytt verneutstyr. Vernebriller og vernehansker kan bestilles fra webshop gjennom vår PVU-leverandør, Ahlsell.</p>   |
| <p><b>Hvilke vernehansker og vernebriller kan vi velge mellom?</b></p>                               | <p>Se AFs sortilog med anbefalte produkter. Husk å velge riktig verneutstyr til riktig arbeidsoperasjon.</p>  |
| <p><b>Kan UE kunne kjøpe hansker og briller gjennom AF?</b></p>                                      | <p>AFs samarbeidspartnere har tilgang til AFs sortiment og samme betingelser på kjøp av personlig verneutstyr gjennom vår leverandør. Ta kontakt med <b>Ahlsell HMS salg- og kundeservice</b> for å bestille:</p> <p><b>Telefon:</b> 66 81 10 20<br/> <b>E-post:</b> hms-ordre@ahlsell.no<br/> <b>Web:</b> www.ahlsell.no</p> <p>Her kan du bestille personlig verneutstyr til samme betingelser som AF, og få svar på produktrelaterte spørsmål. Hvis din bedrift ikke er kunde hos Ahlsell Norge AS, vil du få hjelp til å etablere et uforpliktende kunde-forhold.</p>             |
| <p><b>Har sammenlignbare entreprenører i BA-bransjen tilsvarende påbud?</b></p>                      | <p>Skanska har hatt tilsvarende påbud siden 2011 og kan vise til en nedgang i antall skader på hender og øyne. De opplever imidlertid fortsatt skader, som ofte skyldes valg av feil vernebrille eller feil vernehanske til arbeidsoperasjonen. Skanska forteller at deres ansatte opplever det som positivt å få tilgang på gode produkter.</p>  |
| <p><b>Gjelder påbudene også til og fra arbeidsområde?</b></p>  | <p>Vernehanske- og vernebrillepåbudet gjelder på alle områder der AF har ansvaret for sikkerheten.</p>  |
| <p><b>Hva gjør jeg dersom jeg ser noen som ikke benytter vernebriller og/eller vernehansker?</b></p> | <p>Ta kontakt med vedkommende og spør hvorfor det ikke benyttes vernehansker og/eller vernebriller. Hvis vedkommende ikke har en saklig og god grunn skal arbeidsoperasjonen stanses inntil nødvendig verneutstyr er på plass.</p> <p>For øvrig vises det til rutine for sanksjoner ved brudd på HMS-regler. Se AFs HMS-håndbok s. 19.</p>  |
| <p><b>Hvem tar kostnaden for personlig verneutstyr?</b></p>  | <p>Kostnaden for egne ansatte dekkes av det enkelte prosjekt. For å støtte prosjektene i innføringsfasen av påbudene dekker konsern inntil halvparten av kostnader vedrørende vernehansker og vernebriller (inkl. vernebriller med optisk styrke) i 2019.</p> <p>Når det gjelder underentreprenører er personlig verneutstyr et arbeidsgiveransvar og påkrevd personlig verneutstyr dekkes derfor av den enkelte arbeidsgiver. Alle AFs samarbeidspartnere har imidlertid tilgang til AFs sortiment og samme betingelser på kjøp av personlig verneutstyr gjennom vår leverandør.</p> |

| <b>Spørsmål</b>  | <b>Svar</b>  |
|--|--|
| <b>Er det noen begrensninger hva gjelder optisk styrke for vernebriller?</b> | <p>For at en vernebrille med optisk styrke skal være CE-merket så må aktuell styrke være testet i lab. Det gjør at det er noen begrensninger på styrker hvor det er spesielle forhold som gjør at det ligger utenfor standard styrkeområde, som for eksempel ved øyeskader.</p> <p>I slike tilfeller produserer vår konsernleverandør vernebrillen iht. krav, spesifikasjoner, verneklasse og rett styrke, og utsteder et følgeskriv som dokumenterer at vernebrillen er produsert iht. gjeldene regelverk. Dette er vår garanti på at vernebrillen er godkjent etter verneklassekrav.</p> |
| <b>Er det mulig å bestille brilleposer med AF-logo ?</b>                     | Ja, ta kontakt med Solvangs Dekorbyrå AS (konsernavtale) og henvis til AF-brilleposen. Professor Birkelands vei 27B, 1081 Oslo Tlf: +47 23 00 78 70.   |